Tots N' Teens Pediatric Dental Specialist

League City: 2950 Gulf Fwy S, Ste A, League City, TX 77573 | Ph (281) 337-3222 | Fax (281) 337-9222
Deer Park: 3317 Center St, Deer Park, TX 77536 | Ph (281) 377-3332 | Fax (281) 377-4741
www.tntdentistry.com | info@tntdentistry.com

Consentimiento: pulpotomía / terapia pulpar ("tratamiento del nervio de diente de leche")

English: Pulpotomy / Pulpal Therapy ("Baby Nerve Treatment") Consent

Nombre del paciente

¿Qué es una pulpotomía/terapia pulpar y cuáles son sus beneficios? (What is a pulpotomy/pulpal therapy and what are the benefits?)

Una pulpotomía/terapia pulpar consiste en retirar el nervio inflamado de la cámara del diente, esterilizar el área y sellar la cámara. A veces se le llama "tratamiento del nervio del diente de leche" o "endodoncia de diente de leche", pero en realidad no es una endodoncia. Es un procedimiento muy común en niños y tiene un buen pronóstico de éxito. Cuando una caries es muy profunda, cerca o dentro del nervio, el tejido nervioso se irrita y se inflama. Si la inflamación e infección continúan sin tratamiento, es probable que el diente termine formando un absceso.

En los dientes de leche, la pulpotomía se usa para intentar salvar y restaurar el diente. Primero se elimina la caries y luego se retira la cámara del nervio (la parte superior, no los conductos de la raíz). Se coloca sobre el nervio una pequeña bolita de algodón humedecida con medicamento (sulfato férrico) para controlar el sangrado. Luego se retira el algodón y la abertura se sella, normalmente con material de relleno, antes de colocar la corona final.

En los dientes de leche, la terapia pulpar se usa para salvar y restaurar el diente cuando el nervio está necrótico ("muerto") o cuando el diente muestra signos de inflamación severa más allá de la cámara del nervio, lo que se presenta como sangrado continuo de las raíces. Los conductos se limpian con limas pequeñas, se esterilizan con Peridex, se secan y se coloca un medicamento (normalmente Diapex) en los conductos. Luego el diente se sella con material de relleno antes de colocar la corona final.

Después de una pulpotomía en un diente de leche es muy importante colocar una corona para restaurar el diente: ya sea una corona de acero inoxidable, una corona de zirconia (blanca) o una corona de resina fusionada con metal.

El "tratamiento del nervio" es una forma buena y confiable de salvar un diente de leche muy dañado. Su propósito es ganar tiempo para conservar el diente, pero no puede salvar un diente que ya tiene absceso. Aunque es un procedimiento muy confiable, en raras ocasiones un diente con pulpotomía puede necesitar extracción.

¿Cuáles son los riesgos? (What are the risks?)

1. Adormecimiento: Existe la posibilidad de lesionar los nervios de la cara o los tejidos de la boca al aplicar la anestesia o durante el tratamiento, lo que puede causar adormecimiento de los labios, la lengua, los tejidos de la boca y/o la cara. Este adormecimiento suele ser temporal, pero puede ser permanente.
2. Fractura: Debido a la naturaleza extensa del procedimiento o a la lesión o enfermedad original del diente, este quedará más débil que un diente sano y puede fracturarse o romperse; por eso es necesario colocar una corona para "sostener" el diente.
3. Extracción: Si el diente no sana, se fractura extensamente o no es apto para un tratamiento de conducto completo, puede ser necesario extraerlo.
4. Dolor: En la mayoría de los casos, una vez realizado el tratamiento del nervio y pasado el dolor inicial, el diente ya no duele. Sin embargo, en algunos casos el dolor o la sensibilidad extrema persisten. Si es así, es responsabilidad del paciente notificar de inmediato al dentista.

¿Cuáles son mis alternativas? (What are my alternatives?)

Como el diente está muy afectado:

1. La extracción es una opción.
2. Otra opción puede ser el tratamiento de conducto, según el diente.
3. Tratar el diente con analgésicos y antiinflamatorios puede dar un alivio temporal, pero se necesitará tratamiento para un alivio permanente.
4. Como en todo procedimiento dental, no recibir tratamiento es una opción. Sin embargo, esto casi siempre lleva a más dolor y a una infección.

Anestesia (Anesthetic)

La anestesia local se usa para controlar el dolor durante los procedimientos dentales. Tiene riesgos y efectos secundarios inherentes, que incluyen, entre otros: hinchazón, moretones, dolor, aumento de la presión arterial o del pulso, reacción alérgica y sensación alterada que puede llevar a autolesionarse (morderse). El adormecimiento parcial o total puede durar después de la cita. En casos raros puede prolongarse e incluso ser permanente.

Medicamentos (Medications)

Después del tratamiento del nervio, el doctor puede recetar antibióticos preventivos y/o medicamentos para el dolor. Es responsabilidad del paciente entender cualquier medicamento recetado antes de tomarlo. Los instructivos de los medicamentos están disponibles en nuestra oficina a solicitud. Preste especial atención a posibles reacciones alérgicas, interacciones con otros medicamentos y sus efectos secundarios.

Yo, el/la abajo firmante, entiendo que es mi responsabilidad notificar a esta oficina si ocurre cualquier problema inesperado o si se presenta cualquier problema relacionado con el tratamiento realizado. Se recomiendan exámenes de rutina con el dentista para permitir la evaluación continua de el diente con tratamiento del nervio.

Consentimiento informado (Informed consent)

Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre la naturaleza y el propósito de la pulpotomía/terapia pulpar y he recibido respuestas a mi satisfacción. Me someto voluntariamente a este tratamiento con la esperanza de lograr los resultados deseados, aunque no se han dado garantías sobre el resultado. Por la presente asumo todos y cada uno de los riesgos posibles, incluido el riesgo de daño sustancial, si lo hubiera, que pueda estar asociado con cualquier fase de este tratamiento. Se me han explicado los honorarios de estos servicios y los acepto como satisfactorios. Al firmar este formulario, doy libremente mi consentimiento para autorizar a los dentistas y el personal de Tots N' Teens Pediatric Dental Specialist que participen en la prestación de los servicios o tratamientos necesarios para la condición dental existente, incluida la administración y/o receta de cualquier agente anestésico y/o medicamento.

Nombre del paciente (en letra de molde) | Parentesco con el paciente | Fecha

Firma del padre/madre o tutor legal | Testigo de la firma | Firma del doctor